

# Hosting Web

**Software:** HestiaCP

**Web oficial:** [hestiacp.com](https://hestiacp.com)

**Documentación oficial:** [docs.hestiacp.com](https://docs.hestiacp.com) **Foro/Matrix de soporte:**

**Ubicaciones importantes:** 

**Logs relevantes:**

## Comandos de gestión

### Actualizar

*¡¡Siempre hay que leer la instrucciones en la [documentación oficial](https://docs.hestiacp.com) y leer el [changelog](#) de la nueva versión!!*

*¡¡Es muy recomendable hacer una copia de seguridad antes de actualizar!!*

## Diario de Instalación

La instalación es muy sencilla.

```
apt update && apt upgrade
wget https://raw.githubusercontent.com/hestiacp/hestiacp/release/install/hst-install.sh
bash hst-install.sh
```

Durante la instalación nos irá pidiendo alguna información y nos creará una cuenta de administrador.

Podemos hacer una instalación personalida introduciendo algunos parámetros al script, en el servidor de anartist hemos utilizado la siguiente

```
bash hst-install.sh -a yes -n yes -w yes -o yes -v yes -k no -g no -t no -c no -x yes -z no -q yes -b yes -i yes -m yes
-l es -r 1984 \ -s XXXXXX.org -e XXXX@XXXXXX.com -p XXXXXX`
```

Con esta configuración del script evitamos instalar el servidor de DNS ya que utilizamos Don Dominio; el servidor de correo, ya tenemos uno para eso; el antivirus, solo se utiliza para revisar el correo; instalamos la opción de multiPHP sobre NGINX como proxy y Apache con PHP-FPM y cambiamos el puerto del panel al 1984.

Y nos conectamos a <https://135.181.14.114:1984> y nos registramos con las credenciales de administrador generadas durante la instalación.

Las diferentes opciones del script son las siguientes

```
-a, --apache      Install Apache      [yes|no] default: yes
-n, --nginx       Install Nginx      [yes|no] default: yes
-w, --phpfpm      Install PHP-FPM    [yes|no] default: yes
-o, --multiphp    Install Multi-PHP  [yes|no] default: no
-v, --vsftpd      Install Vsftpd     [yes|no] default: yes
-j, --proftpd     Install ProFTPD    [yes|no] default: no
-k, --named       Install Bind       [yes|no] default: yes
-m, --mysql       Install MariaDB    [yes|no] default: yes
-g, --postgresql  Install PostgreSQL [yes|no] default: no
-x, --exim        Install Exim       [yes|no] default: yes
-z, --dovecot     Install Dovecot    [yes|no] default: yes
-c, --clamav      Install ClamAV     [yes|no] default: yes
-t, --spamassassin Install SpamAssassin [yes|no] default: yes
-i, --iptables   Install Iptables    [yes|no] default: yes
-b, --fail2ban    Install Fail2ban    [yes|no] default: yes
-q, --quota       Filesystem Quota   [yes|no] default: no
-d, --api        Activate API        [yes|no] default: yes
-r, --port        Change Backend Port      default: 8083
-l, --lang        Default language      default: en
-y, --interactive Interactive install [yes|no] default: yes
-s, --hostname    Set hostname
-e, --email       Set admin email
-p, --password    Set admin password
-f, --force       Force installation
-h, --help        Print this help
```

## Web Anartist

Los archivos del CMS Grav de la web de anartist están alojados en

```
/home/anartist/web/anartist.org/public_html
```

Con esta configuración de servidor tendremos que añadir contenido a [.htaccess](#)

---

Revision #1

Created 14 June 2024 05:38:13 by marcelcosta

Updated 15 June 2024 18:12:07 by marcelcosta