Hosting Web

Software: HestiaCP

Web oficial: hestiacp.com

Documentación oficial: docs.hestiacp.com **Foro/Matrix de soporte**:

Ubicaciones importantes:
Logs relevantes:

Comandos de gestión

Actualizar

¡¡Siempre hay que leer la instrucciones en la documentación oficial y leer el changelog de la nueva versión!!
¡¡Es muy recomendable hacer una copia de seguridad antes de actualizar!!

```

```

Diario de Instalación

La instalación es muy sencilla.

```
apt update && apt upgrade
wget https://raw.githubusercontent.com/hestiacp/hestiacp/release/install/hst-install.sh
bash hst-install.sh
```

Durante la instalación nos irá pidiendo alguna información y nos creará una cuenta de administrador.

Podemos hacer una instalación personalida introduciendo algunos parámetros al script, en el servidor de anartist hemos utilizado la siguiente

```
bash hst-install.sh -a yes -n yes -w yes -o yes -v yes -k no -g no -t no -c no -x yes -z no -q yes -b yes -i yes -m yes
-l es -r 1984 \ -s XXXXXX.org -e XXXX@XXXXXX.com -p XXXXXX`
```

Con esta configuración del script evitamos instalar el servidor de DNS ya que utilizamos Don Dominio; el servidor de correo, ya tenemos uno para eso; el antivirus, solo se utiliza para revisar el correo; instalamos la opción de multiPHP sobre NGINX como proxy y Apache con PHP-FPM y cambiamos el puerto del panel al 1984.

Y nos conectamos a https://135.181.14.114:1984 y nos registramos con las credenciales de administrador generadas durante la instalación.

Las difrentes opciones del script son las siguientes

```
-a, --apache          Install Apache        [yes|no]  default: yes
-n, --nginx           Install Nginx         [yes|no]  default: yes
-w, --phpfpm          Install PHP-FPM       [yes|no]  default: yes
-o, --multiphp        Install Multi-PHP     [yes|no]  default: no
-v, --vsftpd          Install Vsftpd        [yes|no]  default: yes
-j, --proftpd         Install ProFTPD       [yes|no]  default: no
-k, --named           Install Bind          [yes|no]  default: yes
-m, --mysql           Install MariaDB       [yes|no]  default: yes
-g, --postgresql      Install PostgreSQL    [yes|no]  default: no
-x, --exim            Install Exim          [yes|no]  default: yes
-z, --dovecot         Install Dovecot       [yes|no]  default: yes
-c, --clamav          Install ClamAV        [yes|no]  default: yes
-t, --spamassassin    Install SpamAssassin  [yes|no]  default: yes
-i, --iptables        Install Iptables      [yes|no]  default: yes
-b, --fail2ban        Install Fail2ban      [yes|no]  default: yes
-q, --quota           Filesystem Quota      [yes|no]  default: no
-d, --api             Activate API          [yes|no]  default: yes
-r, --port            Change Backend Port             default: 8083
-l, --lang            Default language                default: en
-y, --interactive     Interactive install   [yes|no]  default: yes
-s, --hostname        Set hostname
-e, --email           Set admin email
-p, --password        Set admin password
-f, --force           Force installation
-h, --help            Print this help
```

Web Anartist

Los archivos del CMS Grav de la web de anartist están alojados en `/home/anartist/web/anartist.org/public_html`

Con esta configuración de servidor tendremos que añadir contenido a .htaccess

---

Revision #1
Created 14 June 2024 05:38:13 by marcelcosta
Updated 15 June 2024 18:12:07 by marcelcosta